

**Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива Спорт»**  
**Уличный тренажер для одного занимающегося предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов рук, торса «ГРЕБЛЯ»**  
**(паспорт ТС 115 «Гребля»)**

**1. Основные сведения об изделии**

1.1. Название – Тренажер для открытых спортивных площадок для одного занимающегося предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов рук, торса ТС-0115 «Гребля».

1.2. Артикул – ТС- 0115 «Гребля».

1.3. Производитель – ООО «Альтернатива Спорт», Санкт-Петербург, Энгельса пр., д.38, лит. А, пом. 3 , тел/факс: (812) 242-86-77, (812) 242-86-55,

**2. Назначение**

2.1. Тренажер уличный для тренировки одного человека, предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов рук, торса.

2.2. Занимающийся садится на сидение тренажера, ставит ноги на подножки тренажера, берется руками за рукоятки тренажера и тянет их на себя, как при гребле.

**3. Технические характеристики изделия:**

3.1. Размеры изделия, мм:

- ширина .....	780
- длина .....	1100
- высота над уровнем грунта .....	1265
3.2. Число пользователей.....	1

**4. Комплектность**

4.1. В комплект тренажера входят следующие элементы (шт.):

1 -- Основание тренажера .....	1
2 -- Ручки тренажера.....	1
3 -- Сиденье тренажера.....	1
4 -- Подшипник .....	8
5-- Заглушки крепежа .....	8

**5. Сборка изделия и его установка**

5.1. При установке тренажера на площадке обязательно нужно выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5м по периметру тренажера) согласно требованиям ГОСТ Р52169, ГОСТ 52167, ГОСТ 52168 и др.

5.2. Установка тренажера осуществляется на любой относительно ровной площадке на бетонный армированный фундамент. Крепеж тренажера к фундаменту осуществляется анкерами М16 в количестве 4 шт.

**6. Гарантии изготовителя**

6.1. Срок гарантии на изделие составляет 60 месяцев (5 лет) со дня поставки заказчику.

6.2. Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

**7. Требования безопасности**

7.1. Для безопасной эксплуатации Владелец изделия должен производить ежедневный визуальный осмотр тренажера, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски.

7.2. При обнаружении каких-либо дефектов последние должны быть немедленно устранены.

Эксплуатация тренажера с дефектами **ЗАПРЕЩЕНА**.

7.3. Тренажер должен быть установлен с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности по ГОСТ Р52169 и др.

7.4. Тренажер должен регулярно обслуживаться и осматриваться Владельцем самостоятельно.

7.5. Принята система технического обслуживания:

- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

7.6. Тренажёр предназначен для пользователей возраста 14-ти лет и старше.

**8. Особые условия**

8.1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие его технических характеристик.

Представитель ОТК

«23» 07

2014 г.

Мастер упаковочного участка

«28» 07

2014 г.

# Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива Спорт»

Уличный тренажер для одного занимающегося, предназначен для укрепления мышц рук и спины «ТЯГА ВЕРХНЯЯ» (паспорт ТС 107 «Тяга верхняя»).

## 1. Основные сведения об изделии

1.1. Название – Тренажер для открытых спортивных площадок для одного занимающегося, предназначен для укрепления мышц рук и спины «ТЯГА ВЕРХНЯЯ».

1.2. Артикул – ТС 107 «Тяга Верхняя».

1.3. Производитель – ООО «Альтернатива Спорт», Санкт-Петербург, Энгельса пр., д.38, лит. А, пом. 3, тел/факс: (812) 242-86-77, (812) 242-86-55,

## 2. Назначение

2.1. Тренажер уличный для тренировки одного человека, предназначен для укрепления мышц рук и спины..

2.2. Занимающийся садится на сидение тренажера, берется руками за рукоятки тренажера и тянет их на себя, затем плавно опускает.

## 3. Технические характеристики изделия:

3.1. Размеры изделия, мм:

- ширина .....	780
- длина .....	1115
- высота над уровнем грунта .....	1850

3.2. Число пользователей..... 1

## 4. Комплектность

4.1. В комплект тренажера входят следующие элементы (шт.):

1 – Стойка тренажера.....	1
2 – Рычаг тренажера.....	1
3 – Шарнир.....	1
4 – Сиденье тренажера.....	1
5 – Палец 01 .....	2
6 – Палец 02 .....	3
7 – Палец 03 .....	1
8 – Палец 04 .....	1
9 – Подшипник .....	14
10 – Кольцо .....	14
11 – Заглушка крепежа .....	14
12 – Комплект крепежа .....	1

## 5. Сборка изделия и его установка

5.1. При установке тренажера на площадке обязательно нужно выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5м по периметру тренажера) согласно требованиям ГОСТ Р52169, ГОСТ 52167, ГОСТ 52168 и др.

5.2. Установка тренажера осуществляется на любой относительно ровной площадке на бетонный армированный фундамент. Крепеж тренажера к фундаменту осуществляется анкерами М16 в количестве 4 шт.

## 6. Гарантии изготовителя

6.1. Срок гарантии на изделие составляет 60 месяцев (5 лет) со дня поставки заказчику.

6.2. Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

## 7. Требования безопасности

7.1. Для безопасной эксплуатации Владелец изделия должен производить ежедневный визуальный осмотр тренажера, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски.

7.2. При обнаружении каких-либо дефектов последние должны быть немедленно устранены. Эксплуатация тренажера с дефектами **ЗАПРЕЩЕНА**.

7.3. Тренажер должен быть установлен с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности по ГОСТ Р52169 и др.

7.4. Тренажер должен регулярно обслуживаться и осматриваться Владельцем самостоятельно.

## 7.5. Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

## 8. Особые условия

8.1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие его технических характеристик.

Представитель ОТК Б «29» 07 2014 г.

Мастер упаковочного участка Б «19» 07 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива Спорт»

**Уличный тренажер для одного занимающегося, предназначен для укрепления мышц груди и рук «ЖИМ ОТ ГРУДИ» (паспорт ТС 112 «Жим от груди»).**

## **1. Основные сведения об изделии**

- 1.1. Название – Тренажер для открытых спортивных площадок для одного занимающегося, предназначен для укрепления мышц рук и груди «ЖИМ ОТ ГРУДИ».

- #### 1.2. Артикул – ТС 112 «Жим от груди».

- 1.3. Производитель – ООО «Альтернатива Спорт», Санкт-Петербург, Энгельса пр., д.38, лит. А, пом. 3 , тел/факс: (812) 242-86-77, (812) 242-86-55,

## 2. Назначение

- 2.1. Гренажер уличный для тренировки одного человека, предназначен для укрепления мышц рук и груди.  
2.2. Занимающийся садится на сидение тренажера, берется руками за рукоятки тренажера и тянет их от себя, затем плавно опускает.

### **3. Технические характеристики изделия:**

- ### 3.1. Размеры изделия, мм:

- ширина .....	790
- длина .....	1090
- высота над уровнем грунта .....	1815
3.2. Число пользователей .....	1

### 3.2. Число пользователей

4. Комплектность  
4.1. В комплект траенажера входят следующие элементы (шт.):

1 – Стойка тренажера.....	1
2 – Рычаг тренажера.....	1
3 – Шарнир.....	1
4 – Сиденье .....	1
5 – Палец 01 .....	2
6 – Палец 02 .....	3
7 – Палец 03 .....	1
8 – Палец 04 .....	1
9 – Подшипник .....	14
10 – Кольцо .....	14
11 – Заглушка крепежа .....	14
12 – Комплект крепежа .....	1

## **5. Сборка изделия и его установка**

- 5.1. При установке тренажера на площадке обязательно нужно выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5м по периметру тренажера) согласно требованиям ГОСТ Р52169, ГОСТ 52167, ГОСТ 52168 и др.

- 5.2. Установка тренажера осуществляется на любой относительно ровной площадке на бетонный армированный фундамент. Крепеж тренажера к фундаменту осуществляется анкерами M16 в количестве 4 шт.

## **6. Гарантии изготовителя**

- 6.1. Срок гарантии на изделие составляет 60 месяцев (5 лет) со дня поставки заказчику.

- 6.2. Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.**

### **7. Требования безопасности**

- 7.1. Для безопасной эксплуатации Владелец изделия должен производить ежедневный визуальный осмотр тренажера, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
  - отсутствие посторонних предметов;

- наличие целостности окраски.  
7.2. При обнаружении каких-либо дефектов последние должны быть немедленно устранены. Эксплуата-

- 7.3. Тренажер должен быть установлен с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон

- безопасности по ГОСТ Р 52169 и др.

- 7.4. Тренажер должен регулярно обслуживаться и о

- #### 7.5. Принятая система технического обслуживания:

#### • регулярный осмотр

- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
  - ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

Представитель ОТК 15.07.2014 г.

Мастер упаковочного участка *А* «23.08.2014 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива Спорт»**  
Уличный тренажер для одного занимающегося, предназначен для укрепления мышц ног  
**«ЖМИ НОГАМИ»** (паспорт ТС 113 «Жми ногами»).

**1. Основные сведения об изделии**

1.1. Название – Тренажер для открытых спортивных площадок для одного занимающегося, предназначен для укрепления мышц ног «ЖМИ НОГАМИ».

1.2. Артикул – ТС 113 «Жми ногами».

1.3. Производитель – ООО «Альтернатива Спорт», Санкт-Петербург, Энгельса пр., д.38, лит. А, пом. 3, тел/факс: (812) 242-86-77, (812) 242-86-55.

**2. Назначение**

2.1. Тренажер уличный для тренировки одного человека, предназначен для укрепления мышц ног.  
2.2. Занимающийся садится на сидение тренажера, ставит ноги на специальные подножки-упоры тренажера и сокращает отжимания ногами, сгибая и разгибая ноги в коленях.

**3. Технические характеристики изделия:**

3.1. Размеры изделия, мм:

- ширина .....	460
- длина .....	1175
- высота над уровнем грунта .....	1265

3.2. Число пользователей..... 1

**4. Комплектность**

4.1. В комплект тренажера входят следующие элементы (шт.):

1 – Стойка тренажера.....	1
2 – Элемент поворотный .....	1
3 – Палец .....	1
4 – Подшипник .....	2
5 – Кольцо .....	2
6 – Заглушка крепежа .....	10
7 – Комплект крепежа .....	1

**5. Сборка изделия и его установка**

5.1. При установке тренажера на площадке обязательно нужно выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5м по периметру тренажера) согласно требованиям ГОСТ Р52169, ГОСТ 52167, ГОСТ 52168 и др.

5.2. Установка тренажера осуществляется на любой относительно ровной площадке на бетонный армированный фундамент. Крепеж тренажера к фундаменту осуществляется анкерами М16 в количестве 4 шт.

**6. Гарантии изготовителя**

6.1. Срок гарантии на изделие составляет 60 месяцев (5 лет) со дня поставки заказчику.

6.2. Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

**7. Требования безопасности**

7.1. Для безопасной эксплуатации Владелец изделия должен производить ежедневный визуальный осмотр тренажера, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски.

7.2. При обнаружении каких-либо дефектов последние должны быть немедленно устранены.

Эксплуатация тренажера с дефектами **ЗАПРЕЩЕНА**.

7.3. Тренажер должен быть установлен с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности по ГОСТ Р52169 и др.

7.4. Тренажер должен регулярно обслуживаться и осматриваться Владельцем самостоятельно.


7.5. Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

**8. Особые условия**

8.1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие его технических характеристик.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ «27 07 2014 г.

Мастер упаковочного участка  «23 08 2014 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива Спорт»**

**Уличный тренажер для одного занимающегося, предназначен для укрепления мышц талии и бедер «МАЯТНИКОВЫЙ ТРЕНАЖЕР» (паспорт ТС 104)**

**1. Основные сведения об изделии**

1.1. Название – Тренажер для открытых спортивных площадок для одного занимающегося, предназначен для укрепления мышц талии и бедер «Маятниковый тренажер».

1.2. Артикул – ТС 104.

1.3. Производитель – ООО «Альтернатива Спорт», Санкт-Петербург, Энгельса пр., д.38, лит. А, пом. 3, тел/факс: (812) 242-86-77, (812) 242-86-55,

**2. Назначение**

2.1. Тренажер уличный для тренировки одного человека, предназначен для укрепления мышц талии и бедер.

2.2. Занимающийся встает ногами на подножку тренажера, берется руками за рукоятки тренажера и совершает раскачивающиеся движения нижней части тела вправо и влево, следя при этом, чтобы торс оставался неподвижным.

**3. Технические характеристики изделия:**

3.1. Размеры изделия, мм:

- ширина .....	625
- длина .....	770
- высота над уровнем грунта .....	1235

3.2. Число пользователей..... 1

**4. Комплектность**

4.1. В комплект тренажера входят следующие элементы (шт.):

1 – Стойка тренажера.....	1
2 – Элемент поворотный .....	1
3 – Подшипник .....	2
4 – Кольцо .....	2
5 – Заглушка .....	1
6 – Комплект крепежа .....	1

**5. Сборка изделия и его установка**

5.1. При установке тренажера на площадке обязательно нужно выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5м по периметру тренажера) согласно требованиям ГОСТ Р52169, ГОСТ 52167, ГОСТ 52168 и др.

5.2. Установка тренажера осуществляется на любой относительно ровной площадке на бетонный армированный фундамент. Крепеж тренажера к фундаменту осуществляется анкерами М16 в количестве 4 шт.

**6. Гарантии изготовителя**

6.1. Срок гарантии на изделие составляет 60 месяцев (5 лет) со дня поставки заказчику.

6.2. Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

**7. Требования безопасности**

7.1. Для безопасной эксплуатации Владелец изделия должен производить ежедневный визуальный осмотр тренажера, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски.

7.2. При обнаружении каких-либо дефектов последние должны быть немедленно устранены.

Эксплуатация тренажера с дефектами **ЗАПРЕЩЕНА**.

7.3. Тренажер должен быть установлен с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности по ГОСТ Р52169 и др.

7.4. Тренажер должен регулярно обслуживаться и осматриваться Владельцем самостоятельно.

7.5. Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

**8. Особые условия**

8.1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие его технических характеристик.

Представитель ОТК

«27» 02

2014 г.

Мастер упаковочного участка

«27» 07

2014 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива Спорт»**  
**Уличный тренажер для одного занимающегося, предназначен для укрепления мышц груди и**  
**рук «ЖИМ НА БРУСЬЯХ» (паспорт ТС 112-2)**

**1. Основные сведения об изделии**

1.1. Название – Тренажер для открытых спортивных площадок для одного занимающегося, предназначен для укрепления мышц рук и груди «ЖИМ НА БРУСЬЯХ».

1.2. Артикул – ТС 112-2.

1.3. Производитель – ООО «Альтернатива Спорт», Санкт-Петербург, Энгельса пр., д.38, лит. А, пом. 3, тел/факс: (812) 242-86-77, (812) 242-86-55,

**2. Назначение:**

2.1. Тренажер уличный для тренировки двух людей, предназначен для укрепления мышц рук и груди.

2.2. Занимающийся садится на сидение тренажера, берется руками за рукоятки тренажера и тянет их от себя, затем плавно опускает.

**3. Технические характеристики изделия:**

3.1. Размеры изделия, мм:

- ширина .....	780
- длина .....	1100
- высота над уровнем грунта .....	1265

3.2. Число пользователей..... 1

**4. Комплектность**

4.1. В комплект тренажера входят следующие элементы (шт.):

1 – Стойка тренажера.....	1
2 – Рычаг тренажера.....	1
3 – Шарнир.....	1
4 – Сиденье .....	1
5 – Палец 01 .....	2
6 – Палец 02 .....	3
7 – Палец 03 .....	1
8 – Палец 04 .....	1
9 – Подшипник .....	14
10 – Кольцо .....	14
11 – Заглушка крепежа .....	14
12 – Комплект крепежа .....	1

**5. Сборка изделия и его установка**

5.1. При установке тренажера на площадке обязательно нужно выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5м по периметру тренажера) согласно требованиям ГОСТ Р52169, ГОСТ 52167, ГОСТ 52168 и др.

5.2. Установка тренажера осуществляется на любой относительно ровной площадке на бетонный армированный фундамент. Крепеж тренажера к фундаменту осуществляется анкерами М16 в количестве 4 шт.

**6. Гарантии изготовителя**

6.1. Срок гарантии на изделие составляет 60 месяцев (5 лет) со дня поставки заказчику.

6.2. Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

**7. Требования безопасности**

7.1. Для безопасной эксплуатации Владелец изделия должен производить ежедневный визуальный осмотр тренажера, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски.

7.2. При обнаружении каких-либо дефектов последние должны быть немедленно устранены. Эксплуатация тренажера с дефектами **ЗАПРЕЩЕНА**.

7.3. Тренажер должен быть установлен с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности по ГОСТ Р52169 и др.

7.4. Тренажер должен регулярно обслуживаться и осматриваться Владельцем самостоятельно.

7.5. Принятая система технического обслуживания:


- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

**8. Особые условия**

8.1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие его технических характеристик.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ 27.02.2014 г.

Мастер упаковочного участка \_\_\_\_\_ 27.02.2014 г.



**Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива Спорт»**

**Уличный тренажер для тренировки мышц брюшного пресса**

**ТС-0201-1 «ЛАВКА-ПРЕСС» (паспорт ТС 201-1)**

**1. Основные сведения об изделии**

- 1.1. Название – Тренажер для открытых спортивных площадок для тренировки мышц брюшного пресса ТС-0201-1 «ЛАВКА-ПРЕСС».
- 1.2. Артикул – ТС-0201-1.
- 1.3. Производитель – ООО «Альтернатива Спорт», Санкт-Петербург, Энгельса пр., д.38, лит. А, пом. 3, тел/факс: (812) 242-86-77, (812) 242-86-55,

**2. Назначение**

- 2.1. Тренажер уличный для тренировки мышц брюшного пресса.

**3. Габариты изделия (мм):**

Длина.....	985
Ширина.....	445
Высота.....	550
Кол-во занимающихся (чел).....	1

**4. Сборка изделия и его установка**

- 4.1. При установке тренажера на площадке обязательно нужно выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5м по периметру тренажера) согласно требованиям ГОСТ Р52169, ГОСТ 52167, ГОСТ 52168 и др. Сборка - с помощью болтовых соединений. Способ установки – бетонирование 500 мм.

**5. Гарантии изготовителя**

- 5.1. Срок гарантии на изделие составляет 60 месяцев (5 лет) со дня поставки заказчику.
- 5.2. Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

**6. Требования безопасности**

- 6.1. Для безопасной эксплуатации Владелец изделия должен производить ежедневный визуальный осмотр тренажера, обращая внимание на:
  - нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
  - отсутствие посторонних предметов;
  - наличие целостности окраски.
- 6.2. При обнаружении каких-либо дефектов последние должны быть немедленно устранены. Эксплуатация тренажера с дефектами **ЗАПРЕЩЕНА**.
- 6.3. Тренажер должен быть установлен с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности по ГОСТ Р52169 и др.
- 6.4. Тренажер должен регулярно обслуживаться и осматриваться Владельцем самостоятельно.
- 6.5. Принятая система технического обслуживания:
  - регулярный осмотр – один раз в три месяца;
  - функциональный осмотр – один раз в три месяца;
  - ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

**7. Особые условия**

- 7.1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие его технических характеристик.

Представитель ОТК

«22» 02

2014 г.

Мастер упаковочного участка

«24» 02

2014 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива Спорт»  
Уличный тренажер для тренировки мышц брюшного пресса «ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ»  
(паспорт ТС 201)**

## 1. Основные сведения об изделии

- 1.1. Название – Тренажер для открытых спортивных площадок для тренировки мышц брюшного пресса «ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ».

## 1.2. Артикул -- TC 201.

1.3. Производитель – ООО «Альтернатива Спорт», Санкт-Петербург, Энгельса пр., д.38, лит. А, пом. 3 , тел/факс: (812) 242-86-77, (812) 242-86-55,

## **2. Назначение**

- 2.1. Тренажер уличный для тренировки одного человека, предназначен для тренировки мышц брюшного пресса в целях укрепления указанных мышц и мышечного корсета позвоночника.  
2.2. Занимающийся лежа на тренажере на бедрах вниз лицом удерживает спину прямой и не сгибает ног выполняет наклоны вниз и вверх.

### **3. Технические характеристики изделия:**

### 3. Технические характеристики

3.1. Габариты изделия, мм	
- ширина .....	625
- длина .....	965
- высота над уровнем грунта .....	845
3.2. Число пользователей .....	1

#### **4. Комплектность**

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ  
4.1 В комплект тренажера входят следующие элементы (шт.):

1 - Тренажер ..... 1  
2 - Комплект крепежа тренажера ..... 1

## **5. Сборка изделия и его установка**

- 5.1. При установке тренажера на площадке обязательно нужно выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5м по периметру тренажера) согласно требованиям ГОСТ Р52169, ГОСТ 52167, ГОСТ 52168 и др.

- 5.2. Установка тренажера осуществляется на любой относительно ровной площадке на бетонный армированный фундамент. Крепеж тренажера к фундаменту осуществляется анкерами M16 в количестве 4 шт.

#### **6. Гарантии изготовителя**

- 6.1. Срок гарантии на изделие составляет 60 месяцев (5 лет) со дня поставки заказчику.

- 6.2. Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

### **7. Требования безопасности**

- 7.1. Для безопасной эксплуатации Владелец изделия должен производить ежедневный визуальный осмотр тренажера, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
  - отсутствие посторонних предметов;
  - наличие целостности окраски.

7.2. При обнаружении каких-либо дефектов последние должны быть немедленно устранены.

Эксплуатация тренажера с дефектами **ЗАПРЕЩЕНА**.

7.3. Тренажер должен быть установлен с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности по ГОСТ Р 52169 и др.

7.4. Тренажер должен регулярно обслуживаться и осматриваться Владельцем самостоятельно.

#### 7.5. Принята система технического обслуживания:

- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

## 8. Особые условия

8.1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие его технических характеристик.

Представитель ОТК

23.07 2014 r.

## Мастер упаковочного участка

«27.07» 2014 г.

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0869570

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ20.Н01349

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

КОД ОК 005 (ОКПД)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Области с ограниченной ответственностью «Альтернатива Спорт» 109144, г. Санкт-Петербург, Энгельса пр., д. 38, лит. А, пом. 3	
	Оборудование спортивное для открытых площадок:	
96 1915	тренажеры спортивные для открытых площадок - уличные спортивные тренажеры (в т.ч. детские, подростковые, тренажеры для людей с ограниченными возможностями) серии ТС, ТСВ, ТСИ, ТСИ, ТСД, уличное спортивное оборудование WORKOUT, уличное гимнастическое спортивное оборудование (турники, высокие стеки, брусья, гимнастические спортивные комплексы, рукоходы, мебириты, лазы, полосы препятствий и т.д.), уличное игровое спортивное оборудование (ворота для футбола, мини-футбола, фиорбала, гандбола, хоккея, стойки баскетбольные, волейбольные, для бадминтона, теннисные столы и т.д.), велодромки	Техническая спецификация производителя



Руководитель органа

А.Б. Родионов

Эксперт

Н.С. Агеева

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0869570

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ20.Н01349

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива Спорт» 109144, г. Санкт-Петербург, Зигельса пр., д. 38, лит. А, пом. З	
	Оборудование спортивное для открытых площадок:	
96 1915	тренажеры спортивные для открытых площадок - уличные спортивные тренажеры (в т.ч. детские, подростковые, тренажеры для людей с ограниченными возможностями) серии ТС, ТСВ, ТСИ, ТСЛ, ТСД; уличное спортивное оборудование WORKOUT, уличное гимнастическое спортивное оборудование (турники, перегородки, стекки, брусы, гимнастические спортивные комплексы, рукоходы, лабиринты, лесы, полосы препятствий и т.д.); уличное игровое спортивное оборудование (ворота для футбола, мини-футбола, фитнеса, гандбола, хоккея, стойки баскетбольные, донжонные, хай баскетбольные, теннисные стены и т.д.); велотреки.	Техническая спецификация производителя



Руководитель органа

Эксперт


*Родионов  
Либк*

А.Б. Родионов

И.С. Агееva

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.12014

Срок действия с 23.08.2021 по 22.08.2024

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

**ПРОДУКЦИЯ** Уличные тренажеры. Оборудование спортивное для открытых площадок: турник; брусья; шведские стенки; рукоходы; скамьи гимнастические; скамьи для пресса; дуги для подлезания; лабиринты; оборудование для воркаут; спортивные комплексы; мишины для бросания мяча; лазы; бумы; щиты и стойки баскетбольные; волейбольные стойки; теннисные столы; спортивные трибуны; ограждения и борта спортивных площадок, т.м. «SPEKTR SPORT». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р 52169-2012

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР+», Адрес: Россия, 433504, Ульяновская область, город Димитровград, Мулловское шоссе, д. 11, ИНН: 7329018903, ОГРН: 1117329002050, телефон: +7 (800) 550-68-50, электронная почта: b2b@spektr-sport.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР+»,  
Адрес: Россия, 433504, Ульяновская область, город Димитровград, Мулловское шоссе, д. 11,  
ИНН: 7329018903, ОГРН: 1117329002050, телефон: +7 (800) 550-68-50,  
электронная почта: b2b@spektr-sport.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №10763-ВНИ/21 от 20.08.2021  
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат акредитации № РОСС  
RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р  
53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в  
Российской Федерации)



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



Руководитель органа

ООО  
«ВНИЦИ»

Эксперт

Ж.  
подпись

Г.М. Карапетян  
инженер, факультет

К.Д. Котовская  
инженер, факультет